

When to Keep Your Child Home From School (Illness Exclusion Guidelines)

Deciding when a child is too sick to go to school can be difficult. In order for your child to be available for learning, and to control communicable diseases in school, it is important to keep your child home for the following reasons:

Fever: a temperature at or above 100.0 ° F. Use a thermometer to check the temperature; feeling the forehead is not accurate. The child cannot return to school until he or she is fever-free for 24 hours, without the use of fever-reducing medications such as Tylenol or ibuprofen.

Diarrhea or loose bowel movements: even if there are no other signs of illness. The child cannot return to school until he or she is free from diarrhea for 24 hours without the use of diarrhea suppressing medication. *Exception:* If there is a non-medical reason for the diarrhea or the student has a chronic condition resulting in diarrhea, the parent should give written documentation from a healthcare provider to the school nurse.

Vomiting: Any vomiting is a reason to keep a child home from school. The child cannot return to school until he or she has not vomited for at least 24 hours. *Exception:* Reflux (spitting up small amounts after eating) or motion sickness (from riding in a car or other vehicle) that goes away after the motion stops would not be a reason to keep a child home. If your student has a chronic condition resulting in frequent reflux or vomiting, the parent should give written documentation from a healthcare provider to the school nurse.

Rash: Any rash illness should be checked by a healthcare provider. The student should not come to school until the rash goes away, or until a healthcare provider has determined it is not infectious.

Conjunctivitis (Pink Eye), bacterial or viral: pink/reddish color to white part of the eye **AND** thick, yellow or greenish, crusty discharge. The student cannot return to school until he or she has permission from a healthcare provider or until the student is symptom free.

Vaccine Preventable Diseases (chicken pox, hepatitis A, rubeola [measles], rubella [German measles], mumps, pertussis [whooping cough]) : The student cannot return to school until a healthcare provider has determined the student is no longer contagious. The parent will give written documentation to the school nurse. The parent should also call the school nurse to notify him or her of the diagnosis as soon as possible after seeing their healthcare provider.

Exclusions are based on the Texas Administrative Code Rule §97.7 and the Centers for Disease Control and Protection.

Cuando se mantenga a su hijo a casa de la escuela (enfermedad exclusión directrices)

Decidir cuándo un niño está demasiado enfermo para ir a la escuela puede ser difícil. En orden para que su hijo pueda estar disponible para el aprendizaje, y para el control de las enfermedades transmisibles en la escuela, es importante que mantenga su hijo en casa por las siguientes razones:

Fiebre: una temperatura igual o superior a 100,0 ° F. Use el termómetro para tomar la temperatura; tocar la frente no da resultados precisos. El niño puede regresar a la escuela cuando él o ella este libre de fiebre por 24 horas, y sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, como Tylenol o ibuprofeno.

Diarrea o evacuaciones sueltas: incluso si no hay otros signos de enfermedad. El niño no puede regresar a la escuela hasta que él o ella esté libre de diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamento para suprimir la diarrea. *Excepción:* Si hay una razón no-médica para la diarrea o el estudiante tiene una condición crónica que provocan diarrea, los padres deben dar documentación escrita de un proveedor de atención médica a la enfermera de la escuela.

Vómitos: El vómito es un motivo para mantener a un niño en casa de la escuela. El niño no puede regresar a la escuela hasta que él o ella no ha vomitado durante al menos 24 horas. *Excepción:* El Reflujo (regurgitación pequeña cantidad después de comer) o mareo por movimiento (desde que viajaban en un automóvil u otro vehículo) que desaparece después de que el movimiento se detiene no sería un motivo para mantener a un niño en casa. Si el estudiante tiene una condición crónica resultante en el reflujo o vómitos frecuentes, los padres deben dar documentación escrita de un proveedor de atención médica a la enfermera de la escuela.

Erupción: Cualquier enfermedad de erupción debe ser verificada por un proveedor de atención médica. El estudiante no debe venir a la escuela hasta que el salpullido desaparece, o hasta que un médico ha determinado que no es contagioso.

La conjuntivitis bacteriana o viral: color rosa/rojizo en la parte blanca del ojo **y** descarga espeso, amarillo o verde. El estudiante no puede regresar a la escuela hasta que él o ella tiene el permiso de un médico o hasta que el estudiante es libre de síntomas.

Enfermedades prevenibles por vacunación (varicela, hepatitis A, el sarampión, la rubéola, las paperas, la tos ferina: El estudiante no puede regresar a la escuela hasta que un médico ha determinado que el estudiante ya no es contagiosa. El Padre dará documentación escrita a la enfermera de la escuela. Los padres también deben llamar a la enfermera escolar para notificar a él o a ella del diagnóstico tan pronto como sea posible después de ver a su proveedor de atención médica.

Las exclusiones se basa en la regla del Código Administrativo de Texas §97.7 y los Centros para el Control de Enfermedades y la protección.